MPUBABARHIE

KE HEREPOPOJOKUME TYBEPHCKUME

Begonograms

Nº 18.

извьстія.

. О пикоторым средстваж противъ кокмоща (Дера Колоде)

Атле, въ Фильдельфія, валечненены поклющь въ Т. Двей, посредсивонь сиинальной кислоты, содержавшей 12
проц. чистой Гай Люсскогоб. Атле
пропасываеть ребецку, оть 1 до 2
датъ, 2 грана сей кислоты, съ двума
улцинан сыропа, в увеличаваеть прість
во возрасту больвато такъ, что взрослому половіку, оть 20 до 30 лавиъ,
приходятся 8—10 грань кислоты на
2 упція сырова, каковую сміть даеть
по чанов доткь, не болье 4 хъ разь
въ сутки.

Напромявъ мосо, съ великимъ усивжомъ, монно упомреблямъ въ коклюшъ и другихъ случаяхъ, двъ мазя, изъ коихъ одна производамъ на комъ

краспошу, а другая пузыри; по объ. кантешен, педовольно часто употребинюшея. Перваи мазь Каппа, состоять usts I apax um Praecipit alb. u yuna ungdigitalis. Она производишъ, если раздраженное ею місто покрывается клеенками смив, коморая причинтемъ безпреспапный зудь, а не боль, свойemsennym ung stibiato. Вторан мазь изъ воливато явка (cort mezerei), средста во вестия дейсшвительное, производошь пузыци на комв. при шомъ, пря продолжанельномъ употребления, не имвешь непринциаго двиствия на моченспусканельные органы; и отличается темь оть мази изь шпанских в мухъ, хошя впроченъ, при лечения коклюша, на всегда должно боящося cero nocatguaro attemaia.

Дэлино заявлянны при есмы ливкоморма декарсива, поченаемыя посебдованиля в Ганеменна за следуфамесыя и упомрезаленыя вы весьма мат

лыхь прісмахь, сь падлежащими предосторовностими, именно: 1. Tinct. Droserae rotundifoliae, особенно полезная въ кохлюшв, повально господсивующемъ, когда бользиь сія совершенно разовыемся и угрожаемъ удушвемъ; 2, Tinct. sem. cinae, врописываешся особенно въ томъ случав, когда появлевте кашля сопровождается висзапавымъ судорожнымъ свашіемъ горшани, за конив шошчась следуешь опенение Brero maia; 3. Tinct, bellad., Korga Kaшель полько сухой и не сопровондаешся удушливыми припадками: 4 Tinet. сопії считають специфическимь, вогла кашель особенно мучишъ ночью.

(Изб Воронеж. Туб. Вьд)

я. О прибавшией и выбасавшией

(сб 19-го по 26 е гисло Апръла

1811 20Aa.)

Прибыли: наъ С. Пешербурга—Колленскій Совіннико Нацовино, Маіоръ Пукково и Колленскій Ассесоръ Заварово, наъ Ардашова—Маіорь Брендело, остановились Кремдевокой части.

Выбхали: въ Казань—Маіорь Пуглооб, чъ Москву—Колленскій Региспрашорь Сиролій.

частное извыщение

О продажен бригки.

Влизь Казанской заставы въ долів Г. Санфирской, продается брачка Московской работы совершенно новая ча задпяхъ ресорахъ.

Метеорологическій паблюдёнія двязиныя при Пижегород кой Губериской Гимназіи сь 20 го по 27-е число Апрыля 1841 года.

спарому пивлю.	Баромешръвъ миллимешрахъ.	мен	opa. qxkr	Направ- леніе и сила пв- шра и со стояніе неба	ob B	Mem	ph	Направ- леніе й силавр- шрай со сможніе неба	rb Bb (paxb.	Тер меш	мо- ръ.	Направ леніе и свлавь- тран со смоявіе неба.	paxb.	Tepa memp	The graph	Направ- пеніе и сида вр- пра и со стояніе пеба.
				Zi Cino.				оплачно				в. 4. облачно				з. 3. об лачн
				OUNAGRO				покры				ю. 4. повры.		30		ю. 4 облачі
			25000					" Wanter				з. З. м. облава				чисто
23	748,6.	20,5.	6,9.	103 2 облачно	749,0.	20,3.	8,0	103 2 м. 06 лапа.	749,0	19,8.	5,3.	юз. 2. облачно	750,2	20,6	4, 6	Тихо
24.	7,54,2.	20,3	7,5.	103 2. облачно	752,8	20,4	11,0.	юз. 2 облачно.	750,0.	20,7.	11,8	юз. 2. повры.	747,2	20,8.	6,5.	3. 2 06.1a41
5.	741,2.	20,4.	10,4.	з. 2. облачно	740,7	20,6	12,5	в. 2. облакно	740,5.	20,3	12,8.	ез. 2. об и дождь	741,4	19,5.	6,6.	з. ź
26.	743,6	20,3.	5,1	сз. 4. об. п дождъ	745,0	19,3	5,8	сз. 4. облачно	745,6	19,3.	6,9.	ез З. м- облана.	748,4	19,4.	4,0.	ез. 1

Наблюдатель, Старшій угитель Тамнази, Георгій Шетейнь.